



Radom, dnia 08.08.2017r

RSPR- 1 UE/PN/2017

POPRAWA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

dotyczy : protokołu z otwarcia ofert z dnia 07.08.2017r ,przetargu nieograniczonego znak sprawy RSPR- 1UE/PN/2017 na Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu” realizowanego w ramach projektu: "Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e - usług dla pacjentów"

W dniu 07.08.2017r w zamieszczonym tekście protokołu z otwarcia ofert wystąpiła oczywista omyłka pisarska

Jest:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał wartość środków finansowych jakie zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. kwotę brutto 5 535 000,00 złotych.

Winno być :

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał wartość środków finansowych jakie zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. kwotę brutto 6 281,936.70 złotych.

DYREKTOR
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

lek. med. Płotr Kowalski